

# NEREZOVÝ NÁBYTEK

Katalog nerezového nábytku  
pro zdravotnictví a laboratoře



Kvalita na prvním místě



chráníme zdraví lidí

## MMM Group – vedoucí dodavatel služeb pro zdravotnictví

BMT Medical Technology s.r.o., tradiční výrobce zdravotnické techniky se od svého založení v roce 1921 postupně přeměnila z malé regionálně orientované firmy na firmu mezinárodní. V roce 1992 se stala členem evropské skupiny MMM Group, která působí na světovém trhu již od roku 1954 jako významný dodavatel systémů ve službách zdraví, vědy i výzkumu. Se svou komplexní nabídkou výrobků a služeb, sterilizačních a dezinfekčních zařízení pro nemocnice, vědecké ústavy, laboratoře a farmaceutický průmysl se MMM Group etablovala jako vynikající nositel kvality a inovací na celosvětovém trhu.

## Individuálně stavěný zdravotnický nábytek

Na základě přání našich zákazníků jsme v roce 2000 využili naše zkušenosti získané v tuzemsku i v zahraničí i naši kompetenci tradičního výrobce sterilizátorů a připravili jsme pro Vás novinku – modulární sortiment nerezového nábytku. Již krátce po uvedení na trh si náš nerezový nábytek zajistil velkou oblibu u odborné veřejnosti a stal se nedílnou součástí ucelených dodávek investičních celků. Sortiment nabízeného nerezového nábytku se každý měsíc v návaznosti na nové specifické požadavky zákazníků rozšiřuje a obsahuje již více než 100 modelů a typů.

## Všeobecná, aktivně prokazatelná kvalita

Systém jakosti je vybudován na principu procesního přístupu zakotveného v normách EN ISO 9001 a EN ISO 13485 v souladu s politikou jakosti podniku. Vzhledem k neustálému zvyšování požadavků a potřeb zákazníků, zaměstnanců a měnícím se podmínkám ve společnosti je našim prvořadým cílem zavádět a uplatňovat ve všech oblastech řízení společnosti v maximální možné míře filozofii TQM.

## Tradice a kvalita práce s nerezovou ocelí

Nerezová ocel ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304 je základním materiálem pro výrobu nábytku a příslušenství sterilizátorů vyráběných v BMT Medical Technology s.r.o. Tento vysoce kvalitní materiál, který je určen především pro výrobky do zdravotnictví a pro potravinářský průmysl je do BMT dodáván špičkovými výrobci, stejně jako ostatní materiály, ze kterých jsou výrobky BMT vyráběny. BMT má zkušenosti se zpracováním nerezové oceli již více jak 90 let. Jednou z mnoha oblastí, kde tyto zkušenosti úspěšně zúročuje, je výroba tlakových nádob pro parní sterilizátory. Kvalitu těchto výrobků oceňují zákazníci téměř ve všech zemích světa.

## Kompletní servis

Jednou z oblastí, kde se nerezový nábytek a nerezový materiál vůbec nejvíce používá, je vybavení centrální sterilizace. Firma BMT zajišťuje kompletní dodávky centrální sterilizace na klíč. Převážná většina výrobků dodávaných do této oblasti nese logo BMT. Naše firma patří mezi světovou špičku v oboru vývoje, výroby, dodávek a kompletních servisu zdravotnické techniky na světovém trhu.



stoly a stolky,  
regály, vozíky,  
skříňky, ostatní,  
atypický nábytek

...

Nábytek je vhodný zejména pro oddělení centrální sterilizace, substerilizace, mytí, balení a přípravy materiálu, sklady sterilního materiálu, veterinární ordinace a laboratoře, ale může být s úspěchem použit i v kuchyních a místnostech pro přípravu stravy. Samozřejmostí je výroba nábytku na míru i možnost dodání atypických kusů, jako např. podávací okna, prokládací boxy... nebo nerezové oddělovací stěny.

MMM Group  
– dokonalost v laboratorní  
a zdravotnické technice.

**Nekompromisní kvalita pro zdravotnická pracoviště**

## Dáváte přednost vlastnímu řešení?

Učinili jsme mnoho konkrétních kroků na cestě k tomu stát se „poskytovatelem řešení“. Jedině schopnost porozumět potřebám našich zákazníků a relevantním procesům v jejich práci s našimi výrobky nám totiž umožňuje tvořit a nabízet řešení „na míru“. Řešení je založeno na komplexním uspokojování individuálních požadavků zákazníků prostřednictvím profesionálních služeb. Vedeme každodenní dialog mezi našimi zákazníky a našimi obchodníky na jedné straně a na druhé straně vývojovými pracovníky BMT Medical Technology s.r.o. Funkční vztah mezi projektováním, zařízením, koncepcí výrobku a pracovním postupem, člověkem a prostředím, je základem naší orientace na trh.

Neprodáváme jen přesně definované typy výrobků, ale nabízíme svým zákazníkům vytvořit si potřebný výrobek „sestavený na míru“ a spolu s výrobkem také své obchodní služby včetně poradenství ve svém oboru.

## Co Vám nabízíme?

BMT Medical Technology s.r.o. nabízí více než moderní výrobky. V otevřeném pracovním dialogu nabízíme pomoc při hledání řešení, které skutečně vyhoví Vaším požadavkům. Stručně řečeno, jdeme dále. Náš komplexní přístup Vám zjednoduší život a bude pro Vás znamenat skutečné výhody – produktivitu, vysokou kvalitu, související služby a finanční efektivitu.

## Co získáte?

S našimi výrobky sází jejich uživatelé na spolehlivé partnery pro všechny oblasti použití. Jsou jako stvořené pro denní provozní použití ve zdravotnictví.

## Promyšlené konstrukční řešení, výrobní zpracování, design

### Pokrok ve zpracování

Jednoduchost a účelnost tvarů s použitím kvalitních materiálů profesionálně zpracovaných a praktická povrchová úprava zajišťuje nejen vysokou funkčnost, ale také vytváří velmi příznivý estetický dojem a uznání uživatelů i odborníků.

### Stavebnicový systém uspořádání

Modularita na základě stavebnicového principu je typická pro výrobky BMT a umožňuje vysokou flexibilitu při realizaci individuálních zákaznických řešení, která odpovídají specifickým podmínkám v dané oblasti a zemi. Znalosti a zkušenosti získané při projektování, stejně jako technické inovace ovlivňují u nás neustále vývoj, konstrukci a výrobu. Navíc řada patentů, ochranných názvů výrobků a průmyslových vzorů garantuje vysokou kompetentnost výzkumné a vývojové práce.

## Zákaznický servis

Považujeme se za partnera našich zákazníků a naším nejvyšším cílem je v každém projektu pro individuální požadavek realizovat nejlepší řešení z hlediska technické dokonalosti i hospodárnosti. Servis a podpora uživatele jsou plně zajištěny sítí vlastních a smluvních autorizovaných organizací po celém světě.

## Nerezový nábytek BMT, jedinečné řešení pro Vaše individuální požadavky

- špičková konstrukce, kvalita a design
- již více než 100 modelů a typů
- zakázková výroba na míru
- optimální využití daného prostoru
- kvalitní materiály a konstrukční prvky
- kompletní služby, vč. zaměření, dopravy a montáže



# Stoly a stolky

Nabídka stolů zahrnuje všechny nejčastěji žádané modely. Stoly jsou vyráběny ve standardních modulových rozměrech nebo podle individuální objednávky.

## Stůl pracovní

Řada pracovních stolů je nabízena ve standardních hloubkách 400 až 1000 mm a šířkách 600 až 2200 mm. Standardní výška stolů je 850 mm a může být přizpůsobena. Deska stolu může být vybavena dle svého určení na okraji lemem. Spodní část stolu může zůstat volná, nebo být vybavena policemi nebo může sloužit k umístění pojízdného boxu. Pro kontrolu textilu mohou být stoly vybaveny také prosvětlenou skleněnou deskou. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou pracovní stoly vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví, laboratořích i veřejného stravování.

### Popis:

- Stůl je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách
- Pracovní deska je vyztužená a olaminovaná dřevotříška
- Při délce stolu od 2500 mm má 6 noh
- Stůl je možné doplnit o odkládací plochu ve spodní části stolu a o zadní a boční lem
- Zadní nohy mají uzemňovací šrouby

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ stolu	Rozměry			Nosnost		
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]	Zásuvka [kg]
stůl pracovní	600	450	730	max. 110	15	10
stůl pracovní	600	700	650	max. 110	15	10
stůl pracovní	650	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	700	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	800	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	800	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	800	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	900	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	900	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	900	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	900	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	900	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	900	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1000	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1000	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1000	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1100	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1150	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1200	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1200	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1200	700	850	max. 110	15	10

Název / Typ stolu	Rozměry			Nosnost		
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]	Zásuvka [kg]
stůl pracovní	1200	700	900	max. 110	15	10
stůl pracovní	1200	700	900	max. 110	15	10
stůl pracovní	1200	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1300	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1300	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1300	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1400	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1400	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1400	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1400	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	500	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	700	900	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1500	1000	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	500	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	700	900	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1600	800	890	max. 110	15	10
stůl pracovní	1700	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1800	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1800	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1800	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1800	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1800	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1800	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1800	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1900	500	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1900	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1900	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	1900	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	500	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	600	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	700	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	800	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	1000	850	max. 110	15	10
stůl pracovní	2000	1400	900	max. 110	15	10
stůl pracovní	2200	500	850	max. 110	15	10

## Stůl setovací

Řada setovacích stolů je nabízena ve standardních hloubkách 700 až 1 400 mm a šířkách 1 200 až 1 500 mm. Standardní výška stolů je 850 mm a může být přizpůsobena. Stoly mohou být dle svého určení vybaveny pro ergonomické balení kontejnerů nebo nadstavbou s policemi. Spodní část stolu může zůstat volná, nebo být vybavena policemi nebo může sloužit k umístění pojízdného boxu. Součástí nabídky jsou i malé pojízdné odkládací stolky. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou setovací stoly vhodné zejména pro pracoviště sterilizace.

### Popis:

- Pracovní deska je vyztužená, olaminovaná dřevotříska
- Stůl je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách
- Zadní nohy mají uzemňovací šrouby
- Setovací galerie
- Závěsné háčky
- Zásuvková skříňka
- Zabudované osvětlení
- Speciální zadní stěna „Karbonex“

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ stolu	Rozměry			Nosnost		
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]	Zásuvka [kg]
stůl setovací	1200	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1200	700	900(1401)	max. 110	15	10
stůl setovací	1500	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací s galerií	1500	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací s galerií	1500	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1500	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1500	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1500	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1500	1000	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1600	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1700	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1800	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1800	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1800	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1800	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1800	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1900	700	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací uplný	1900	700	850/(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	1900	800	750(1251)	max. 110	15	10
stůl setovací	1900	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací	2000	800	850(1351)	max. 110	15	10
stůl setovací s galerií	2400	700	900(1401)	max. 110	15	10
dva stoly setovací	2000	1400	900(1401)	max. 110	15	10
dva stoly setovací	2000	1400	900(1401)	max. 110	15	10
dva setovací stoly s galerií	1500	1400	850(1351)	max. 110	15	10
osvětlení set stolu (1ks)	-			max. 110	15	10
osvětlení set stolu (2ks)	-			max. 110	15	10

## Stůl mycí

Řada mycích stolů je nabízena ve standardních hloubkách 515 až 800 mm a šířkách 860 až 2 300 mm. Standardní výška stolů je 850 mm a může být přizpůsobena. Desky stolů mohou být vybaveny dle svého určení na okraji lemem. Spodní část stolu může zůstat volná nebo být vybavena policemi nebo odkládacími skříňkami, případně opatřena dvířky. Velikost a množství dřezů, typ a umístění vodovodních baterií je řešeno individuálně. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou mycí stoly vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví, laboratořích i veřejném stravování.

### Popis:

- Pracovní deska je vyztužená, olaminovaná dřevotříska
- Stůl je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách
- Dřez velký - rozměry 700 x 450 x 280 mm
- Dřez malý - rozměry 450 x 450 x 280 mm
- Zadní nohy mají uzemňovací šrouby

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ stolu	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
stůl mycí	860	515	900	max. 110	15
stůl mycí	1000	600	850	max. 110	15
stůl mycí	1000	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1000	700	900	max. 110	15
stůl mycí	1200	600	850	max. 110	15
stůl mycí	1200	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1400	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1400	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1500	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1500	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1500	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1500	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1500	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1500	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1600	600	850	max. 110	15
stůl mycí	1600	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1700	700	850-900	max. 110	15
stůl mycí	1800	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1900	700	850	max. 110	15
stůl mycí atyp	1900	700	850	max. 110	15
stůl mycí	1900	700	900	max. 110	15
stůl mycí	1900	700	900	max. 110	15
stůl mycí	1900	800	850	max. 110	15
stůl mycí	2000	700	850	max. 110	15
stůl mycí	2000	700	850	max. 110	15
stůl mycí	2000	700	850-900	max. 110	15

Název / Typ stolu	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
stůl mycí	2000	800	1100	max. 110	15
stůl mycí	2200	700	900	max. 110	15
stůl mycí	2300	700	850-900	max. 110	15
stůl mycí	2350	700	850	max. 110	15
stůl mycí	2400	700	900	max. 110	15
stůl mycí	2400	700	900	max. 110	15
stůl mycí	2400	700	900	max. 110	15
stůl mycí	2450	700	850	max. 110	15
stůl mycí	2500	700	850	max. 110	15
stůl mycí	2400	700	900	max. 110	15

## Stolek instrumentační, pojízdný

Pojízdný instrumentační stolek v celonerezovém provedení s odkládací plochou o rozměrech 430 x 350 mm. Má snadno měnitelnou výšku od 100 do 130 cm, ergonomické provedení se čtyřmi kolečky. Je určen pro odkládání chirurgických nástrojů a zdravotnického materiálu.

### Popis:

- 4x brzděné kolečko
- Stolek je otočný, výškově stavitelný

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ stolu	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
instrumentační stolek pojízdný	stolek 430	350	1000-1300	5	

## Prosvětlovací stůl

Řada prosvětlovacích stůlů je nabízena ve standardních hloubkách 1000 mm a šířkách 1800 až 2400 mm. Standardní výška stůlů je 850 mm. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou setovací stoly vhodné zejména pro pracoviště sterilizace.

### Popis:

- Pracovní deska je vyztužená, olaminovaná dřevotříška
- Stůl je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách
- Zadní nohy mají uzemňovací šrouby
- Zabudované snadno demontovatelné osvětlení

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ stolu	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
stůl prosvětlovací	1800	1000	850		15
stůl prosvětlovací	2000	1000	850		15
stůl prosvětlovací	2400	1100	900		15



Nabídka regálů a polic zahrnuje všechny nejčastěji žádané modely stojících i pojízdných regálů. Regály i police jsou vyráběny ve standardních modulových rozměrech nebo dle individuální objednávky. Design zajišťuje ergonomickou práci personálu i snadné čištění a dezinfekci.

## Regál

Řada nerezových regálů je nabízena ve standardních hloubkách 400 až 600 mm a šířkách 700 až 2 000 mm. Výška regálů je obvykle 1800 mm. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou tyto regály vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví, laboratořích i veřejném stravování.

### Popis:

- Základní výška 1 800 mm
- Regál je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách
- 4 nepřestavitelné police
- Zadní nohy mají uzemňovací šrouby

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ regálu	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
regál	700	600	1800	250	100
regál	1000	400	1800	250	100
regál	1000	500	1800	250	100
regál	1000	600	1800	250	100
regál	1100	400	1800	250	100
regál	1200	600	1800	250	100
regál	1500	500	1800	250	100
regál	1600	400	1800	250	100
regál	1600	600	1800	250	100
regál	1700	400	1800	250	100
regál	1700	500	1800	250	100
regál	1700	600	1800	250	100
regál	2000	400	1800	250	100
regál	2000	500	1800	250	100

## Regál rozkládací

Řada nerezových regálů je nabízena ve standardních hloubkách 400 až 700 mm a šířkách 600 až 1 500 mm. Výška regálů je obvykle 1800 mm. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou tyto regály vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví, laboratořích i veřejném stravování.

### Popis:

- Regál je sestava z regálových stojanů spojených policemi a vyztužených zavětrovacím křížem
- Šířka jednoho pole 600 - 1 500 mm
- Výška regálu je 1 800 mm
- Regál je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ regálu	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
regál rozkládací	600	400	1800	120	30
regál rozkládací	800	400	1800	120	30
regál rozkládací	900	500	1800	120	30
regál rozkládací	900	600	1800	120	30
regál rozkládací	1000	500	1800	120	30
regál rozkládací	1000	600	1800	120	30
regál rozkládací	1100	500	1800	120	30
regál rozkládací	1100	600	1800	120	30
regál rozkládací	1200	400	1800	120	30
regál rozkládací	1200	500	1800	120	30
regál rozkládací	1200	700	1800	120	30
regál rozkládací	1300	500	1800	120	30
regál rozkládací	1400	400	1800	120	30
regál rozkládací	1400	500	1800	120	30
regál rozkládací	1400	600	1800	120	30
regál rozkládací	1500	400	1800	120	30
regál rozkládací	1500	500	1800	120	30
regál speciál	1000	500	1800	250	50
regál kombinovaný	1000	600	1800	120	30

## Regál pojízdný

Řada pojízdných regálů umožňuje optimální a flexibilní využití prostoru i manipulaci s uloženými materiály. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou mobilní regály vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví a laboratořích.

### Popis:

- Kolečka antistatická průměr 125 mm, 2x s brzdou
- Maximální nosnost buňky je 35 kg
- Rozteč lišt je možno výškově nastavit po 150 mm

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ regálu	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
regál pojízdný	1000	600	1600	200	60
regál kontejnerový pojízdný	705	620	1115	210	
regál kontejnerový pojízdný	1035	620	1352	300	
regál kontejnerový pojízdný	1035	620	2015	300	

## Vozíky

Nabídka vozíků zahrnuje všechny nejčastěji žádané typy pojízdných vozíků a boxů. Design zajišťuje ergonomickou práci personálu i snadné čištění a dezinfekci.

### Vozík odkládací

Řada nerezových odkládacích vozíků je nabízena ve standardních výškách 800 mm až 950 mm.

### Popis:

- Kolečka antistatická průměr 125 mm, 2x s brzdou
- Maximální nosnost je 60 kg

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ vozíku	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
vozík odkládací	450	400	800	60	30
vozík odkládací	450	400	800	60	30
vozík odkládací	700	500	850	60	30
vozík odkládací	700	525	950	60	30
vozík odkládací	1000	650	850	60	30
vozík odkládací	1000	650	850	60	30
vozík odkládací	1000	650	900	60	30

### Box pojízdný

Nerezový pojízdný box s šuplíky.

### Popis:

- Kolečka antistatická průměr 125 mm, 2x s brzdou
- Maximální nosnost je 80 kg

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ vozíku	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
box pojízdný	500	620	708	80	
box pojízdný	500	620	708	80	

## Vozík kontejnerový

Prachotěsné transportní vozíky.

### Popis:

- Kolečka antistatická průměr 125 mm, 2x s brzdou
- Maximální nosnost je 200 kg
- Maximální nosnost buňky je 35 kg
- Dveře jsou jednoduché se zámkem

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ vozíku	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
vozík kontejnerový prachotěsný	759	661	1246	150	35
vozík kontejnerový prachotěsný	759	661	1254	150	35
vozík kontejnerový prachotěsný light	759	663	1237	150	
vozík kontejnerový prachotěsný	759	690	1250	150	
vozík kontejnerový prachotěsný	829	690	1161	200	
vozík kontejnerový prachotěsný	950	804	800	75	35
vozík kontejnerový prachotěsný	1120	740	1020	200	



## Vozíky ostatní

Do této kategorie jsou zařazeny všechny ostatní zejména atypické druhy vozíků. Mezi nejčastěji žádané a dodávané patří různé manipulační vozíky. Moderní design a použité materiály a komponenty zajišťují ergonomickou práci personálu i snadné čištění a dezinfekci.

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ vozíku	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
vozík k PC	750	650	1065		
vozík pod TV	600	550	1250		
vozík na košíky	620	580	1515	60	10
vozík na prádlo	1063	544	910		
vozík na prádlo	910	544	1063		
vozík na dekontaminační kontejner	710	340	850		
stojan pojízdný	500	500	1413		
stojan pojízdný	1460	460	1040		
stojan pojízdný	1484	460	1040		



Nabídka skříní zahrnuje všechny nejčastěji žádané modely závěsných skříní. Skříně jsou vyráběny ve standardních modulových rozměrech nebo dle individuální objednávky. Design skříní zajišťuje ergonomickou práci personálu i snadné čištění a dezinfekci.

## Skříňka závěsná

Ucelené řady závěsných skříněk jsou nabízeny ve standardních hloubkách 300 až 400 mm a šířkách 700 až 1 500 mm. Standardní výška skříněk se dvěma policemi je 650 mm. Skříně mohou být dle svého určení otevřené nebo uzavíratelné s dveřmi. S ohledem na ergonomii a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou závěsné skříně a police vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví, laboratořích i veřejném stravování.

### Popis:

- Skříňka je zavěšena na zdi pomocí lišty.
- Police je výškově přestavitelná

### Materiál:

- Nerezová ocel DIN 1.4301



Název / Typ skřínky	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
skříňka závěsná	700	400	650		
skříňka závěsná	950	400	650		15
skříňka závěsná	1000	300	650		
skříňka závěsná	1000	400	650		
skříňka závěsná	1200	300	650		
skříňka závěsná	1200	350	650		
skříňka závěsná	1300	400	650		15
skříňka závěsná	1500	300	650		
skříňka závěsná	1500	400	650		15
skříňka závěsná s dvířky	1200	350	650		15
skříňka závěsná s dvířky	1500	350	650		15
skříňka závěsná s dvířky	1500	350	650		15



... záruka vysoké kvality

# Ostatní, atypický nábytek

Do této kategorie jsou zařazeny všechny ostatní zejména atypické druhy nábytku. Moderní design a použité materiály a komponenty zajišťují ergonomickou práci personálu i snadné čištění a dezinfekci.

Kompletní vybavení oddělení centrální sterilizace, laboratoře nebo veřejného stravování vyžaduje vždy i některé atypické prvky nábytku. Požadavky jsou zpravidla určeny specifickým charakterem činnosti nebo pracovními procesy.

Využijte naši nabídky a nechte si vytvořit u nás i Vaše atypické kusy nábytku.

## Mezi nejčastěji žádané a dodávané patří:

- Podávací nerezová okna
- Prokládací boxy
- Nerezové odpadní nádoby
- Skládací nerezový stůl
- Pojízdňý box
- ...

Název / Typ	Rozměry			Nosnost	
	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Celek [kg]	Police [kg]
box podávací	755	919	741		
box podávací	995	792	597		
konzole levá	60	395	470		
konzole pravá	60	395	470		
okno podávací	745	159	1130		
okno podávací	900	159	1690		
okno podávací	1000	159	1690		
parapet	743				
parapet	898				
parapet	998				
parapet	998				
stěna pro koše	480		1710		
přepážka	900	56,5	1600		
podstavec	900	620	50		
police okapová	900	350	600		
stojan pojízdný	500	500	1413		
stojan pojízdný	1460	460	1040		
stojan pojízdný	1484	460	1040		



## Čistící a dezinfekční přípravky Dr. Weigert

Strojní čištění a dezinfekční postupy ve službách a průmyslu se objevily v souvislosti s technickým pokrokem na počátku 20. století.

Firma Dr. Weigert se stala součástí tohoto procesu již na samém počátku v roce 1912. Neustále vylepšované prostředky a koncepce čištění firmy Dr. Weigert – úzce rozvíjené ve spolupráci s předními firmami ve výrobě mycích, čistících a dezinfekčních zařízení – byly a jsou značkou pro nejlepší výsledky, které bez problémů splňují mezinárodní hygienické, bezpečnostní a technické požadavky.

## Dr. Weigert & MMM Group

Firmy Dr. Weigert a Münchener Medizin Mechanik – MMM Mnichov, zakladatel MMM-Group, těsně spolupracují již desetiletí na poli metod strojního mytí, čištění a dezinfekce v oblastech zdravotnictví, laboratoří a gastronomie. Na základě této spolupráce bylo vyvinuto již mnoho nových přístrojů firmy MMM s dávkovacím zařízením a aplikačních prostředků firmy Dr. Weigert. Optimální symbióza technologie výrobních procesů, založená na tradici a společných cílech, představuje pro zákazníky na celém světě solidní a spolehlivou základnu se svým spektrem služeb.

## Zdravotnictví a laboratoře

V širokém záběru firmy Dr. Weigert neexistuje hygienicky citlivější oblast, než je tato. Vzhledem k přísným hygienicko-bezpečnostním kritériím se vyznačuje malým manévrovacím prostorem. A právě tato oblast se pro firmu Dr. Weigert stala nosnou po celém světě. Společně s partnery v oblasti výroby mycích zařízení a přístrojů vyvinula a průběžně zlepšuje strojní úpravu zdravotnických a laboratorních nástrojů i zařízení. Udrží si zde po dlouhou dobu špičkovou světovou úroveň v oblasti čištění a dezinfekce. Tato pozice byla vybudována nejen díky kvalitním výrobkům, bezpečnosti a ekonomičností použití, ale také zaměřením na péči o materiál, ze kterého jsou nástroje vyrobeny, a tím i prodloužením jejich životnosti.

## Gastronomie

Mnoho požadavků se klade na mycí stroje nádobí instalované v kuchyních veřejného stravování. Při vyloučení hygienického rizika je nutné mít na paměti, že opticky čisté nádobí a přístroje ještě nemusí být hygienicky čisté. Za účelem dosažení tohoto požadavku provádí technicky a chemicky kvalifikovaní pracovníci firmy Dr. Weigert neustále optimalizaci hygienických postupů s ohledem na požadavky zákazníka, které v budoucnu budou splňovat jakkoli přísná měřítka na kuchyňskou hygienu. Prokazují v praxi odbornou znalost, na kterou se můžete spolehnout.



**DR. WEIGERT**

... vycházíme vstříc Vaším  
individuálním požadavkům





Více aktuálních informací  
pro Vás kdekoli a kdykoli  
na internetu ...

[www.bmt.cz](http://www.bmt.cz)

## Seznamte se s naší další nabídkou...



Parní sterilizátor



Laboratorní sušárny a inkubátor



Formaldehýdový sterilizátor



Depyrogenizační skříň VENTICELL® IL



Čističí a dezinfekční prostředky

Pro ochranu, ošetření a promazání nerezových ploch doporučujeme speciální přípravky **neoblank** nebo **neoblank Spray**. Přípravek se rovnoměrně rozpráší na nerezový povrch a rozleští hladkým hadříkem. Povrch pak získá rovnoměrně čistý, matně lesklý vzhled bez otisků prstů, šmouh a skvrn. Pro důkladné čištění úporných usazenin z nerezového povrchu doporučujeme přípravek **neodisher sol**. Přípravek **neodisher sol** je čističí disperze a účinně odstraňuje vodní kámen, masťotu a další obtížně odstranitelné nečistoty. Používání těchto speciálních přípravků výrazně vylepší vzhled a prodlouží životnost nerezových výrobků. Více informací o přípravcích Vám poskytneme na uvedených kontaktech.



[youtube.com/bmtbrno](https://youtube.com/bmtbrno)



[facebook.com/bmt.cz](https://facebook.com/bmt.cz)



BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábřovice, CZ 602 00 Brno  
Tel.: +420 545 537 111, fax: +420 545 211 750, e-mail: [mail@bmt.cz](mailto:mail@bmt.cz), [www.bmt.cz](http://www.bmt.cz)