



МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Каталог мебели из нержавеющей стали для сферы здравоохранения и лабораторий



Качество на первом месте



охраняем здоровье людей

MMM Group – ведущий поставщик услуг в сфере здравоохранения

Компания ООО «BMT Medical Technology s.r.o.», традиционный производитель медицинской техники. Со времени своего основания в 1921 году, когда возникла небольшая регионально ориентированная фирма, постепенно преобразовалась в международную. С 1992 года компания является членом европейской группы MMM Group, которая с 1954 года действует на мировом рынке как ведущий поставщик систем в сфере здравоохранения, науки и исследований. Компания MMM Group завоевала позицию передового носителя качества

Индивидуально построенная медицинская мебель

Учитывая требования наших заказчиков и используя собственный опыт, приобретённый в нашей стране и за рубежом, а также компетентность традиционного производителя стерилизаторов, в 2000 году мы подготовили для вас новинку – модульный ассортимент мебели из нержавеющей стали. Уже вскоре после выпуска на рынок наша мебель из нержавеющей стали приобрела широкую известность среди профессиональной общественности и стала неотъемлемой составной частью комплексных поставок комплектного оборудования. Принимая во внимание новые специфические требования заказчиков, ассортимент предлагаемой мебели ежемесячно расширяется, а сегодня содержит уже свыше 100 моделей и типов.

Всестороннее, оправданное качество

Система управления качеством построена на принципе процессного подхода, предусмотренного в стандартах EN ISO 9001 и EN ISO 13485, в соответствии с Политикой качества предприятия. Принимая во внимание постоянное повышение требований и запросов заказчиков и наших сотрудников, а также изменяющиеся условия в самой фирме, нашей первоочередной задачей является введение и соблюдение принципов философии TQM на всех уровнях управления.

Традиция и качество обработки нержавеющей стали

Нержавеющая сталь по стандартам ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304 является основным материалом для изготовления мебели и принадлежностей стерилизаторов, выпускаемых фирмой ООО «BMT Medical Technology s.r.o.». Этот высококачественный материал, предназначенный главным образом для изготовления изделий медицинской техники и пищевой промышленности, поставляется в BMT передовыми производителями, также как остальные материалы для продукции, выпускаемой BMT. Опыт обработки нержавеющей стали фирма BMT имеет уже более 90 лет. Одной из многих областей, в которых с успехом используется накопленный опыт, является изготовление сосудов, работающих под давлением, для паровых стерилизаторов. Качество

Комплектный сервис

Одной из областей, где мебель и материал из нержавеющей стали применяются преимущественно, является оборудование отделений центральной стерилизации. Фирма BMT обеспечивает комплектную поставку центральной стерилизации «под ключ». Преобладающее большинство продукции, поставляемой в данной области, имеет логотип BMT. На мировом рынке наша фирма относится к числу передовых в области разработок новой техники, качества производства, поставки и комплектного сервиса медицинской техники.



и инноваций на мировом рынке. Благодаря комплексному предложению продуктов и услуг, стерилизационных и дезинфекционных установок для больниц, научных учреждений, лабораторий и химико-фармацевтической промышленности.

MMM Group – совершенство в лабораторной и медицинской технике.

Мебель предназначена главным образом для отделений центральной стерилизации, субстерилизации, помещений для мытья, упаковки и подготовки материала, складов стерильного материала, кабинетов ветеринарных врачей и лабораторий, а также может быть целесообразно использована для обустройства помещений кухонь и пищеблоков. Разумеется, предусмотрено изготовление мебели на заказ и возможность поставки нетиповых предметов мебели, например, раздаточных окон, проходных боксов... или перегородок из нержавеющей стали.

этих изделий высоко оценивают заказчики почти во всех странах мира.

СТОЛЫ И СТОЛКИ, стеллажи, тележки, шкафы, остальная, нетиповая мебель

Высочайшее качество для медицинских учреждений

Даёте преимущество собственному решению?

Мы сделали много конкретных шагов на пути к тому, чтобы стать «поставщиком решений». И только способность понять, в и разобраться в существенных процессах при их работе с нашими изделиями позволяет нам создавать и предлагать индивидуальные решения. Решение основано на комплексном удовлетворении индивидуальных потребностей заказчиков путём предоставления профессиональных услуг. Ежедневно мы ведём переговоры с заказчиками и нашими бизнесменами, с одной стороны, и разработчиками фирмы «BMT Medical Technology s.r.o.», с другой стороны. Функциональная взаимосвязь между проектированием, оборудованием, концепцией изделия и рабочим процессом, человеком и средой является основой нашей ориентации на рынок.

Мы не продаём только точно определённые виды изделий, но предлагаем своим заказчикам, чтобы они сами создали нужное, индивидуально укомплектованное изделие, а вместе с тем определили виды коммерческих услуг, включая консалтинг, которые они будут оказывать в своей отрасли.



Что мы предлагаем вам?

Фирма «BMT Medical Technology s.r.o.» предлагает больше чем современные продукты. В открытом деловом диалоге мы предлагаем помощь в поиске решения, которое будет действительно удовлетворять вашим потребностям. Короче говоря, мы идём дальше. Наш комплексный подход к делу избавит вас от лишних забот, и вы получите фактические выгоды: производительность труда, высокое качество, взаимосвязанные услуги и экономическую эффективность.

Что вы выигрываете?

Приобретая наши изделия, пользователи могут положиться на надёжных партнёров во всех областях применения. Эти продукты созданы именно для каждодневного использования в сфере здравоохранения.



Продуманное конструктивное решение, современные методы обработки, дизайн

Прогресс в обработке

Простота и целесообразность форм в совокупности с применением качественных, профессионально обработанных материалов и практически пригодная отделка поверхностей обеспечивают широкие функциональные возможности, а также производят благоприятное эстетическое впечатление и заслуживают признание пользователей и специалистов.

Унифицированная система компоновки

Модульный принцип построения систем из набора типовых модулей с унифицированными связями типичен для продуктов фирмы BMT, облегчает общий монтаж и обеспечивает гибкость при реализации индивидуальных решений заказчиков, соответствующих специфическим требованиям в данной области и стране. Знания и опыт, приобретённые при проектировании, наряду с техническими инновациями способствуют постоянному совершенствованию новых разработок,



Мебель BMT из нержавеющей стали – уникальное решение для ваших индивидуальных требований

конструкций и производства. Целый ряд патентов, зарегистрированных товарных знаков и промышленных образцов – всё это является гарантией высокой компетентности исследовательских работ и разработок новой техники.

Сервис для заказчиков

Мы считаем себя партнёром наших заказчиков, а наша наивысшая цель – в каждом проекте по индивидуальному требованию реализовать наилучшее решение с точки зрения технического совершенства и экономичности. Сервисное обслуживание и поддержка пользователей полностью обеспечены за счёт созданной сети фирменных и договорных авторизованных организаций во всём мире.

- отличная конструкция, качество и дизайн
- больше 100 моделей и типов
- изготовление на индивидуальный заказ
- оптимальное использование данного пространства
- качественные материалы и конструктивные элементы
- комплектные услуги, включая измерения, транспортировку и монтаж



СтолЫ и столИКИ

В предложение столов включены все пользующиеся наибольшим спросом модели. Изготавливаются столы стандартных модульных размеров или по индивидуальному заказу.

Стол рабочий

Серия рабочих столов предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 1000 мм, длина 600 – 2200 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения передвижного бокса. Для контоля текстильных материалов столы могут быть выполнены с просвечиваемой стеклянной панелью. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей рабочие столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Все ножки стола имеют установочные винты
- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Столы длиной 2500 мм и больше имеют 6 ножек
- Стол может быть дополнен полкой для предметов в нижней его части, а также выполнен с задней и боковой окантовкой
- Задние ножки имеют болты для заземления

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность		
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]	Выдвижной ящик [кг]
стол рабочий	600	450	730	Макс. 110	15	10
стол рабочий	600	700	650	Макс. 110	15	10
стол рабочий	650	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	700	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	800	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	800	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	800	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	900	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	900	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	900	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	900	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	900	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1000	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1000	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1000	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1100	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1150	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1200	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1200	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1200	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1200	700	900	Макс. 110	15	10

Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность		
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]	Выдвижной ящик [кг]
стол рабочий	1200	700	900	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1200	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1300	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1300	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1300	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1400	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1400	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1400	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1400	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1400	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	500	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	700	900	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1500	1000	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	500	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	700	900	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1600	800	890	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1700	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1800	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1800	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1800	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1800	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1800	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1800	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1900	500	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1900	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1900	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	1900	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	500	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	600	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	700	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	800	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	1000	850	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2000	1400	900	Макс. 110	15	10
стол рабочий	2200	500	850	Макс. 110	15	10

Стол комплектовочный

Серия комплектовочных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 700 – 1400 мм, длина 1200 – 1500 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения столы могут быть оснащены приспособлением для эргономически оптимальной упаковки контейнеров или надстройкой с полками. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения передвижного бокса. Предлагаются также небольшие передвижные столики для укладки предметов. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей комплектовочные столы предназначены главным образом для отделений стерилизации.

Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Задние ножки имеют болты для заземления
- Сет - галерея
- Подвесные крюки
- Шкаф с ящиками
- Встроенные светильники
- Специальная задняя стена «Karbonex»



Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность		
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]	Выдвижной ящик [кг]
стол комплектовочный	1200	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1200	700	900(1401)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1500	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный с галереей	1500	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный с галереей	1500	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1500	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1500	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1500	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1500	1000	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1600	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1700	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1800	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1800	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1800	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1800	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1800	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1800	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1900	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1900	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный комплектный	1900	700	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1900	800	750(1251)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	1900	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	2000	800	850(1351)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный	2400	700	900(1401)	Макс. 110	15	10
стол комплектовочный с галереей	2000	1400	900(1401)	Макс. 110	15	10
два комплектовочных стола	2000	1400	900(1401)	Макс. 110	15	10
два комплектовочных стола	2000	1400	900(1401)	Макс. 110	15	10
два комплектовочных стола с галереей	1500	1400	850(1351)	Макс. 110	15	10
освещение стола (1 шт.)	-	-	-	Макс. 110	15	10
освещение стола (2 шт.)	-	-	-	Макс. 110	15	10

Стол моечный

Серия моечных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 515 – 800 мм, длина 860 – 2300 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками или шкафчиками для укладки предметов, или закрыта дверками. Выбор размеров и количества раковин, типа и размещения водопроводных кранов-смесителей решается в индивидуальном порядке. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей моечные столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Раковина большая – размеры 700 × 450 × 280 мм
- Раковина малая – размеры 450 × 450 × 280 мм
- Задние ножки имеют болты для заземления

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
стол моечный	860	515	900	Макс. 110	15
стол моечный	1000	600	850	Макс. 110	15
стол моечный	1000	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1000	700	900	Макс. 110	15
стол моечный	1200	600	850	Макс. 110	15
стол моечный	1200	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1200	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1400	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1400	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1500	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1500	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1500	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1500	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1500	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1600	600	850	Макс. 110	15
стол моечный	1600	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1700	700	850-900	Макс. 110	15
стол моечный	1800	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1900	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1900	700	850	Макс. 110	15
стол моечный нетиповой	1900	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	1900	700	900	Макс. 110	15
стол моечный	1900	700	900	Макс. 110	15
стол моечный	1900	800	850	Макс. 110	15
стол моечный	2000	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	2000	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	2000	700	850-900	Макс. 110	15

Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
стол моечный	2000	800	1100	Макс. 110	15
стол моечный	2200	700	900	Макс. 110	15
стол моечный	2300	700	850-900	Макс. 110	15
стол моечный	2350	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	2400	700	900	Макс. 110	15
стол моечный	2400	700	900	Макс. 110	15
стол моечный	2400	700	900	Макс. 110	15
стол моечный	2450	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	2500	700	850	Макс. 110	15
стол моечный	2400	700	900	Макс. 110	15

Столик для инструментов, передвижной

Передвижной столик для инструментов изготовлен из нержавеющей стали, панель для укладывания предметов имеет размеры 430 x 350 мм. Возможность изменения высоты столика от 100 до 130 см. Эргономичное исполнение с четырьмя роликами. Предназначен для укладывания хирургических инструментов и медицинского материала.

Описание:

- Ролик с тормозом – 4 шт.
- Столик поворотный, с возможностью установки по высоте

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
столик для инструментов, передвижной	430	350	1000-1300	5	

Стол для просвечивания

Серия столов с просвечиваемой панелью предлагается в стандартных размерах: ширина 1000 мм, длина 1800 –2400 мм. Стандартная высота столов – 850 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти столы предназначены главным образом для отделений стерилизации.

Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Задние ножки имеют болты для заземления
- Разборно-переносный встроенный светильник

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
стол для просвечивания	1800	1000	850		15
стол для просвечивания	2000	1000	850		15
стол для просвечивания	2400	1100	900		15



Предложение стеллажей и полок включает все пользующиеся наибольшим спросом модели стоячих и передвижных стеллажей. Стеллажи и полки изготавливаются в стандартных модульных размерах или на индивидуальный заказ. Конструкция выполнена с учётом эргономически оптимальных условий труда персонала, простой очистки и дезинфекции.

Стеллаж

Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 600 мм, длина 700 – 2000 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Основная высота – 1800 мм
- Все опоры стеллажа снабжены установочными винтами
- 4 неподвижные полки
- Задние опоры имеют болты для заземления

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
Стеллаж	700	600	1800	250	100
Стеллаж	1000	400	1800	250	100
Стеллаж	1000	500	1800	250	100
Стеллаж	1000	600	1800	250	100
Стеллаж	1100	400	1800	250	100
Стеллаж	1200	600	1800	250	100
Стеллаж	1500	500	1800	250	100
Стеллаж	1600	400	1800	250	100
Стеллаж	1600	600	1800	250	100
Стеллаж	1700	400	1800	250	100
Стеллаж	1700	500	1800	250	100
Стеллаж	1700	600	1800	250	100
Стеллаж	2000	400	1800	250	100
Стеллаж	2000	500	1800	250	100

Стеллаж раскладной

Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 700 мм, длина 600 – 1500 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Стеллаж состоит из опорных стоек, соединённых полками и укреплённых крестообразным раскосом
- Длина одного поля 600 – 1500 мм
- Высота стеллажа 1800 мм
- Все опоры стеллажа имеют установочные винты

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
Стеллаж раскладной	600	400	1800	120	30
Стеллаж раскладной	800	400	1800	120	30
Стеллаж раскладной	900	500	1800	120	30
Стеллаж раскладной	900	600	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1000	500	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1000	600	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1100	500	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1100	600	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1200	400	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1200	500	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1200	700	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1300	500	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1400	400	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1400	500	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1400	600	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1500	400	1800	120	30
Стеллаж раскладной	1500	500	1800	120	30
стеллаж специальный	1000	500	1800	250	50
стеллаж комбинированный	1000	600	1800	120	30

Стеллаж передвижной

Серия передвижных стеллажей позволяет оптимально и рационально использовать место в помещении и обеспечить удобную манипуляцию уложенными на стеллажах материалами. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей передвижные стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях и лабораториях.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная несущая способность ячейки 35 кг
- Возможность установки расстояния между планками по высоте с шагом 150 мм

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
Стеллаж передвижной	1000	600	1600	200	60
стеллаж контейнерный передвижной	705	620	1115	210	
стеллаж контейнерный передвижной	1035	620	1352	300	
стеллаж контейнерный передвижной	1035	620	2015	300	

Тележки

Предложение тележек включает все пользующиеся наибольшим спросом типы передвижных тележек и боксов. Конструкция выполнена с учётом обеспечения эргономически оптимальных условий труда персонала и возможности простой очистки и дезинфекции.

Тележка для предметов

Серия тележек из нержавеющей стали предназначена для укладки предметов. Стандартная высота тележек – от 800 мм до 950 мм.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъёмность 60 кг

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
Тележка для предметов	450	400	800	60	30
Тележка для предметов	450	400	800	60	30
Тележка для предметов	700	500	850	60	30
Тележка для предметов	700	525	950	60	30
Тележка для предметов	1000	650	850	60	30
Тележка для предметов	1000	650	850	60	30
Тележка для предметов	1000	650	900	60	30

Бокс передвижной

Передвижной бокс из нержавеющей стали, с выдвижными ящиками.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъёмность 80 кг

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
Бокс передвижной	500	620	708	80	
Бокс передвижной	500	620	708	80	

Тележка контейнерная

Пыленепроницаемые транспортные тележки.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъемность 200 кг
- Максимальная грузоподъемность ячейки 35 кг
- Дверь двусторчатая, с замком

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
тележка контейнерная пыленепроницаемая	759	661	1246	150	35
тележка контейнерная пыленепроницаемая	759	661	1254	150	35
тележка контейнерная пыленепроницаемая	759	663	1237	150	
тележка контейнерная пыленепроницаемая	759	690	1250	150	
тележка контейнерная пыленепроницаемая	829	690	1161	200	
тележка контейнерная пыленепроницаемая	950	804	800	75	35
тележка контейнерная пыленепроницаемая	1120	740	1020	200	

Тележки остальные

В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые тележки. Из них наибольшим спросом пользуются и наиболее часто поставляются различные манипуляционные тележки. Современная конструкция, применённые материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
тележка для ПК	750	650	1065		
тележка под телевизор	600	550	1250		
тележка для корзин	620	580	1515	60	10
тележка для белья	1063	544	910		
тележка для белья	910	544	1063		
тележка для контейнера для обеззараживания	710	340	850		
стойка передвижная	500	500	1413		
стойка передвижная	1460	460	1040		
стойка передвижная	1484	460	1040		



Предложение шкафов включает все пользующиеся наибольшим спросом модели подвесных шкафов. Шкафы изготавливаются в стандартных модульных размерах или по индивидуальному заказу. Конструкция шкафов обеспечивает эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

Шкафчик подвесной

Полные серии подвесных шкафчиков предлагаются в стандартных размерах: глубина 300 – 400 мм, ширина 700 – 1500 мм. Стандартная высота шкафчика с двумя полками – 650 мм. В зависимости от назначения шкафчики могут быть открытыми или с дверками. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей подвесные шкафчики и полки пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Шкафчик крепится к стене при помощи планки
- Полку можно перемещать по высоте

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
Шкафчик подвесной	700	400	650		
Шкафчик подвесной	950	400	650		15
Шкафчик подвесной	1000	300	650		
Шкафчик подвесной	1000	400	650		
Шкафчик подвесной	1200	300	650		
Шкафчик подвесной	1200	350	650		
Шкафчик подвесной	1300	400	650		15
Шкафчик подвесной	1500	300	650		
Шкафчик подвесной	1500	400	650		15
шкафчик подвесной, с дверками	1200	350	650		15
шкафчик подвесной, с дверками	1500	350	650		15
шкафчик подвесной, с дверками	1500	350	650		15



... гарантия высокого качества

Остальная, нетиповая мебель

В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые предметы мебели. Современный дизайн, применённые материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.


Для комплектного оснащения отделений центральной стерилизации, лабораторий, пищеблоков или предприятий общественного питания всегда необходимы и некоторые нетиповые предметы мебели. Требования обычно определяются специфическим характером деятельности или в зависимости от рабочих процессов.

Воспользуйтесь нашим предложением и обращайтесь к нам, а мы изготовим для вас нетиповые предметы мебели.

Предметы мебели, пользующиеся большим спросом и часто поставляемые:

- Питающие окна из нержавеющей стали
- Прокладочные боксы
- Мусоросборники из нержавеющей стали
- Складной стол из нержавеющей стали
- Подвижной бокс

Название / Тип стола	Размеры			Несущая способность	
	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Общая [кг]	Полка [кг]
бокс раздаточный	755	919	741		
бокс раздаточный	995	792	597		
консоль левая	60	395	470		
консоль правая	60	395	470		
окно раздаточное	745	159	1130		
окно раздаточное	900	159	1690		
окно раздаточное	1000	159	1690		
подоконник	743				
подоконник	898				
подоконник	998				
подоконник	998				
стенка для корзин	480		1710		
перегородка	900	56,5	1600		
подставка	900	620	50		
полка со стоком	900	350	600		
стойка передвижная	500	500	1413		
стойка передвижная	1460	460	1040		
стойка передвижная	1484	460	1040		



Средства для очистки и дезинфекции от фирмы Dr. Weigert

Способы машинной очистки и методы дезинфекции в сфере услуг и промышленности появились в связи с техническим прогрессом в начале XX века. Фирма «Dr. Weigert» стала составной частью этого процесса уже с самого начала, в 1912 году. Постоянно совершенствуемые средства и концепции методов очистки, разрабатываемые фирмой «Dr. Weigert» в тесном сотрудничестве с передовыми производителями моечных, очистных и дезинфекционных установок, были и являются знаком качества и наилучших результатов, удовлетворяющих всем международным санитарно-гигиеническим нормам, техническим стандартам и требованиям по безопасности.

Dr. Weigert & MMM Group

Фирмы «Dr. Weigert» и «Münchener Medizin Mechanik» (MMM, Мюнхен), являющаяся учредителем группы «MMM-Group», уже десятки лет тесно сотрудничают в области методов машинного мытья, очистки и дезинфекции, применяемых в сферах здравоохранения, лабораторий и гастрономии. Результатом этого сотрудничества явилась разработка множества новых аппаратов фирмы MMM с дозирующими устройствами и применяемых на практике средств, выпускаемых фирмой «Dr. Weigert». Оптимальная взаимосвязь технологии производственных процессов, основанная на традиции и общих целях, является солидной и надёжной базой со своим спектром услуг, предоставляемых заказчикам во всём мире.

Здравоохранение и лаборатории


В широкой сфере деятельности фирмы «Dr. Weigert» вопросам санитарии и гигиены уделяется особое внимание. Ввиду строгих гигиенических норм и критериев безопасности эта область имеет много ограничений. Но для фирмы «Dr. Weigert» именно она стала основной в мировом масштабе. Совместно с партнёрами в области производства моечных машин и аппаратов фирма разработала и систематически совершенствует механическую обработку медицинских и лабораторных инструментов и оборудования. А в области очистки и дезинфекции длительное время сохраняет передовую позицию в мире. Эту позицию фирма завоевала не только благодаря высокому качеству продуктов, безопасности и экономичности их применения, но и с точки зрения направленности на уход за материалом, из которого инструменты изготовлены, что способствует продлению срока их службы.

Гастрономия

Множество требований предъявляется к посудомоечным машинам, установленным на кухнях предприятий общественного питания. Для исключения гигиенического риска необходимо иметь в виду, что оптически чистые столовые приборы и посуда могут быть с точки зрения гигиены нечистыми. Учитывая требования заказчиков, квалифицированные сотрудники фирмы «Dr. Weigert», специалисты в области техники и химии постоянно проводят работы по оптимизации санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на соблюдение самых строгих критериев в отношении гигиены на кухнях. Доказывают на практике профессиональные знания, на которые можно положиться.



... МЫ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ВАШИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Подробную информацию
Вы можете получить
где бы Вы ни были
и в любое время
в интернете

www.bmt.cz


Ознакомьтесь с нашим дальнейшим предложением...



Паровой стерилизатор



Лабораторные сушилки и инкубаторы



Формальдегидный стерилизатор



Шкафы депирогенизации VENTICELL@ IL



Средства для чистки и дезинфекции

Для защиты, обработки и смазывания поверхностей из нержавеющей стали рекомендуем применять специальные средства **neoblank** или **neoblank Spray**. Средство равномерно наносят на поверхность и полируют гладкой тряпкой. Поверхность приобретает равномерный, чистый, матово-блестящий вид, без оттисков пальцев, грязных полос и пятен. Для тщательного удаления трудноустраняемых отложений с поверхности рекомендуем применять средство для чистки **neodisher sol**. Дисперсное средство **neodisher sol** эффективно удаляет накипь, жировые пятна и другие трудноустраняемые загрязнения. Применение этих специальных средств существенно улучшает внешний вид и способствует продлению срока службы изделий из нержавеющей стали. Подробную информацию о средствах для чистки может получить по нижеприведённым адресам.



[youtube.com/bmtbrno](https://www.youtube.com/bmtbrno)



[facebook.com/bmt.cz](https://www.facebook.com/bmt.cz)



MMM Group



BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábrdovice, CZ 602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 347
Fax: +420 545 211 750
e-mail: mail@bmt.cz
www.bmt.cz

Дочерние фирмы

ООО «БМТ-МММ»
Московский филиал, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 23, РОССИЯ
тел: +7 (495) 783-86-87, 783-86-88, 783-86-89
Факс: +7 (495) 334-11-71
bmt@bmtmos.com, www.bmrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»,
Новосибирский филиал, 630007, Новосибирск
ул. Октябрьская, д. 42, офис 223, РОССИЯ
Тел: +7 (3832) 22-31-74, 23-95-60
bmtnsk@ngs.ru, www.bmrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»
Ставропольский филиал, 355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова, д.10 «Д», оф. 209, РОССИЯ
тел. +7 (8652) 23-71-72
moskvitin2011@gmail.com, www.bmrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»
Санкт-Петербургский филиал, 197376, г.Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д.23,
лит. В БЦ «Гайот», оф. 102, РОССИЯ
тел. +8 (812) 677-23-46
bmt@bmtspb.com, www.bmrussia.ru